



**PENSTICK®** *Digital* ist eine Weich-PVC-Folie für den Digital-Inkjet-Druck. **PENSTICK®** *Digital* ist geeignet für die Bedruckung mit Solvent-, UV- und Latex-Tinten.

### Eigenschaften

- haftet auf glatten, glänzenden Oberflächen
- Haftung auch von der bedruckten Seite (bei Bedruckung mit Solvent-Tinten)
- rückstandsfrei entfernbar
- wiederverwendbar
- gute UV-Beständigkeit

### Anwendungen

**PENSTICK®** *Digital* eignet sich beispielsweise für Dekoration und Werbung in Fenstern oder für Anwendungen, bei denen Effekte von satiniertem Glas für Sichtschutz gewünscht sind (transparent matt).

## Produktübersicht Kurzrollen

Produkt	Farbe / Oberfläche	Bedruckbarkeit	Abmessungen	Beschreibung
<b>PENSTICK® Digital</b> 4152 CLS	transparent glänzend	Solvent-Inkjet, UV- Inkjet, Latex-Inkjet	914 mm x 25 m 1.370 mm x 25 m 1.542 mm x 25 m	Adhäsionsfolie aus Weich-PVC 150 µm; Castline – gussgestri- chener Karton 130 g/m <sup>2</sup> ; Haftung auch von der bedruckten Seite*
<b>PENSTICK® Digital</b> 4152 WHS	weiss glänzend	Solvent-Inkjet, UV- Inkjet, Latex-Inkjet	914 mm x 25 m 1.370 mm x 25 m 1.542 mm x 25 m	Adhäsionsfolie aus Weich-PVC 150 µm; Castline – gussgestri- chener Karton 130 g/m <sup>2</sup> ; Haftung auch von der bedruckten Seite*
<b>PENSTICK® Digital</b> 4152 CMS	transparent matt	Solvent-Inkjet, UV- Inkjet, Latex-Inkjet	914 mm x 25 m	Adhäsionsfolie aus Weich-PVC 150 µm; Castline – gussgestri- chener Karton 130 g/m <sup>2</sup> ; Ausse- hen von geätzttem Glass
<b>PENSTICK® Digital</b> 4152 WMS	weiss matt	Solvent-Inkjet, UV- Inkjet, Latex-Inkjet	914 mm x 25 m	Adhäsionsfolie aus Weich-PVC 150 µm; Castline – gussgestri- chener Karton 130 g/m <sup>2</sup> ;
<b>PENSTICK® Digital</b> 4153 CLS	transparent glänzend	Solvent-Inkjet, UV- Inkjet, Latex-Inkjet	1.000 mm x 50 m 1.400 mm x 50 m 1.000 mm x 100 m 1.400 mm x 100 m	Adhäsionsfolie aus Weich-PVC 150 µm; Castline – gussgestri- chener Karton 180 g/m <sup>2</sup> ; Haftung auch von der bedruckten Seite*
<b>PENSTICK® Digital</b> 4153 WHS	weiss glänzend	Solvent-Inkjet, UV- Inkjet, Latex-Inkjet	1.000 mm x 50 m 1.400 mm x 50 m 1.000 mm x 100 m 1.400 mm x 100 m	Adhäsionsfolie aus Weich-PVC 150 µm; Castline – gussgestri- chener Karton 180 g/m <sup>2</sup> ; Haftung auch von der bedruckten Seite*

\* bei Bedruckung mit Solvent-Tinte



**PENSTICK<sup>®</sup>View** ist eine perforierte Weich-PVC Adhäsionsfolie für den Digital-Inkjet-Druck. Zwei Perforationen stehen zur Auswahl. Eine Restfläche von 67% mit einer Lochung von 1,5 mm und eine Restfläche von 50% mit einer Lochung von 2,0 mm.

Beide Varianten von **PENSTICK<sup>®</sup>View** können ebenso wie **PENSTICK<sup>®</sup>Digital** ebenfalls von der bedruckten Seite, also von Innen an Scheiben angebracht werden, wenn sie mit Solvent-Tinte bedruckt sind.

**PENSTICK<sup>®</sup>View** wird mit einem besonderen Träger ausgerüstet, der die überschüssige Tinte in den Löchern aufsaugt und somit einen Verschluss der Löcher bei hohem Tintenauftrag verhindert.

Obwohl **PENSTICK<sup>®</sup>View** eine weiße Rückseite hat, ist die Durchsicht bzw. der Kontrast hervorragend. Dadurch wirkt auch der Innenraum hell und freundlich.

### Eigenschaften

- haftet auf glatten, glänzenden Oberflächen
- Haftung auch von der bedruckten Seite (bei Bedruckung mit Solvent-Tinten)
- rückstandsfrei entfernbar
- wiederverwendbar
- gute UV-Beständigkeit

### Anwendungen

**PENSTICK<sup>®</sup>View** eignet sich beispielsweise für Dekoration und Werbung in Fenstern, wenn eine einseitige Durchsicht erwünscht ist.

**Produktübersicht Kurzrollen**

Produkt	Farbe / Oberfläche	Bedruckbarkeit	Abmessungen	Beschreibung
<b>PENSTICK®View</b> 4152 WHS 1,5/67	weiss glänzend	Solvent-Inkjet	1.370 mm x 25 m	Adhäsionsfolie aus Weich-PVC 150 µm; Castline – gussgestrichener Karton 130 g/m <sup>2</sup> ; perforiert; 1,5 mm Löcher; 67% Restfläche; haftet auch von der bedruckten Seite*
<b>PENSTICK®View</b> 4152 WHS 2,0/50	weiss glänzend	Solvent-Inkjet	1.370 mm x 25 m	Adhäsionsfolie aus Weich-PVC 150 µm; Castline – gussgestrichener Karton 130 g/m <sup>2</sup> ; perforiert; 2,0 mm Löcher; 50% Restfläche; haftet auch von der bedruckten Seite*

\* bei Bedruckung mit Solvent-Tinte



**PENSTICK®Flex** ist eine Verbund-Adhäsionsfolie aus PET und Weich-PVC. **PENSTICK®Flex** ist sehr dimensionsstabil und eignet sich daher hervorragend für Anwendungen im Grossformat-Druck. **PENSTICK®Flex** ist im UV-Digitaldruck bedruckbar.

### Eigenschaften

- haftet auf glatten, glänzenden Oberflächen ohne Klebstoff
- rückstandsfrei ablösbar
- gute Bedruckbarkeit
- sehr dimensionsstabil
- einfach anzubringen
- wiederverwendbar
- gute UV-Beständigkeit

### Anwendungen

- grossformatige Werbung
- grossformatige Dekoration

**Produktübersicht Kurzrollen**

Produkt	Farbe / Oberfläche	Bedruckbarkeit	Abmessungen	Beschreibung
<b>PENSTICK<sup>®</sup>Flex</b> 4319 CL	transparent glänzend	UV-Inkjet	1.000 mm x 25 m	Verbund-Adhäsionsfolie PET/W-PVC; Phthalat-frei 290 µm; OPP Abdeckfolie auf der Haftseite; sehr dimensionsstabil
<b>PENSTICK<sup>®</sup>Flex</b> 4319 WH	weiss	UV-Inkjet	1.400 mm x 25 m	Verbund-Adhäsionsfolie PET/W-PVC; Phthalat-frei 290 µm; OPP Abdeckfolie auf der Haftseite; sehr dimensionsstabil